

# MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Neutron Industries  
7107 North Black Canyon Highway, Phoenix, AZ 85021 (602) 864-0090

## 1. CHEMICAL PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

|                      |                                                       |                                    |              |
|----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| Product Name:        | <b>D-MOLISH</b>                                       | 24 Hour Emergency CHEMTREC Number: | 800-424-9300 |
| Product Description: | A formulated liquid enzymatic cleaner and deodorizer. | MSDS Number:                       | M00120       |

## 2. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

| <u>Hazardous Ingredients</u> | <u>CAS Number</u> | <u>Weight</u> | <u>ACGIH</u> | <u>OSHA</u> |
|------------------------------|-------------------|---------------|--------------|-------------|
| Bacterial Concentrate        | Proprietary       | < 1.0%        | NA           | NA          |

## 3. HAZARDS IDENTIFICATION

**\*\*\*EMERGENCY OVERVIEW\*\*\***

Eye and skin irritant.

## POTENTIAL HEALTH EFFECTS

|               |                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| Eye Contact:  | May cause eye irritation.                                          |
| Skin Contact: | Prolonged or repeated exposure may cause irritation.               |
| Inhalation:   | None known.                                                        |
| Ingestion:    | May be harmful if swallowed. May cause nausea, vomiting, diarrhea. |
| General:      | May cause infections if in contact with open wounds.               |

## 4. FIRST AID MEASURES

|               |                                                                                                                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eye Contact:  | Promptly flush with a large amount of water for at least 15 minutes. Contact a physician if symptoms persist.                                                               |
| Skin Contact: | Promptly wash with soap and water and rinse thoroughly. Remove contaminated clothing and shoes. Launder clothing before reuse. If irritation persists, contact a physician. |
| Inhalation:   | Remove to fresh air. If irritation persists, contact a physician.                                                                                                           |
| Ingestion:    | Give two glasses of water. Induce vomiting. Never give anything to an unconscious person. Contact a physician immediately.                                                  |

## 5. FIRE FIGHTING MEASURES

|                             |                                                                       |                             |    |                           |    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|---------------------------|----|
| Flashpoint:                 | None to boiling point.                                                |                             |    |                           |    |
| Lower Explosive Limit(LEL): | NA                                                                    | Upper Explosive Limit(UEL): | NA | Autoignition Temperature: | NA |
| Flammable Properties:       | None expected.                                                        |                             |    |                           |    |
| Extinguishing Media:        | Carbon Dioxide, water, dry chemical, foam.                            |                             |    |                           |    |
| Fire Fighting Instructions: | Wear self-contained breathing apparatus and full protective clothing. |                             |    |                           |    |

## 6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

Ventilate area. Use absorbent to pick up residue and dispose of properly. Dispose of in accordance with Federal, State and Local Regulations regarding waste disposal.

## 7. HANDLING AND STORAGE

|           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Handling: | Use with adequate ventilation. Wash thoroughly after handling. Do not take internally. Harmful if swallowed. Empty product containers may contain product residue. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Do not mix with other chemicals. |
| Storage:  | Keep out of reach of children. Keep containers closed when not in use. Store in a well-ventilated area at 40°F (4°C) to 90°F (32°C).                                                                                                            |

## 8. EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION

|                                |                                                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Engineering Controls:          | Use general or local ventilation to keep exposure levels below exposure limits.                                      |
| Personal Protective Equipment: |                                                                                                                      |
| Respiratory:                   | Typically not required.                                                                                              |
| Eye:                           | Wear safety glasses or goggles with unperforated sideshields.                                                        |
| Skin:                          | Wear chemically impervious gloves if prolonged or repeated contact will occur.                                       |
| Other:                         | An emergency eyewash station or source of clean potable water should be available in case of accidental eye contact. |

## 9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

|                      |               |                         |       |
|----------------------|---------------|-------------------------|-------|
| Appearance:          | Milky         | Odor:                   | Mild  |
| Physical State:      | Liquid        | pH:                     | 8.5   |
| Boiling Point:       | 210°F - 220°F | Freezing/Melting Point: | NA    |
| Solubility in Water: | Complete      | Specific Gravity:       | 1.004 |
| VOC Content:         | 0.1%          | Evaporation Rate:       | NA    |

## 10. STABILITY AND REACTIVITY

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Stability:                        | Stable.                               |
| Hazardous Polymerization:         | Will not occur.                       |
| Conditions to Avoid:              | Heating and freezing.                 |
| Incompatibility:                  | Strong acids or bases may deactivate. |
| Hazardous Decomposition Products: | Carbon Dioxide, Carbon Monoxide.      |

## 11. TOXICOLOGICAL INFORMATION

IARC / NTP / OSHA: This product contains no ingredient at 0.1% or greater that is listed as a human carcinogen.

| <u>Hazardous Ingredients</u> | <u>CAS Number</u> | <u>LD50</u> | <u>LC50</u> |
|------------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Bacterial Concentrate        | Proprietary       | NA          | NA          |

## 12. ECOLOGICAL INFORMATION

NA

## 13. DISPOSAL CONSIDERATIONS

Dispose of in accordance with the Federal, State, and Local regulations regarding pollution and waste disposal. Product as formulated contains no listed hazardous wastes and meets none of the definitions of unspecified hazardous wastes.

## 14. TRANSPORT INFORMATION

DOT Shipping Data: Not regulated  
Canadian TDG: Not regulated.

## 15. REGULATORY INFORMATION

|                 |                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TSCA:           | All ingredients in this product are listed or exempt from listing on the TSCA Chemical Inventory.                                                                           |
| CEPA:           | All ingredients in this product are listed or exempt from listing on the Canadian DSL/NDSL.                                                                                 |
| Proposition 65: | This product contains no chemicals known to the state of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.                                              |
| VOC Content:    | 0.1%% Product category not currently VOC regulated.                                                                                                                         |
| SARA 313:       | This product contains no toxic chemicals subject to the reporting requirements of Section 313 of the Emergency Planning and Community Right-To-Know Act of 1986 (40CFR372). |

HMIS RATING: HEALTH = 1 FLAMMABILITY = 0 REACTIVITY = 0 PPE = A

WHMIS RATING: Class D, Division 2B

## 16. OTHER INFORMATION

NA = Not Available or Not Applicable  
NE = Not Established

**Read and follow all label directions and precautions before using the product. This product is intended for industrial and institutional use only. NOT FOR HOUSEHOLD USE OR RESALE. KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. While we believe that the data contained herein is factual and the opinions expressed are those of qualified experts, the data are not to be taken as a warranty or representation for which the company assumes legal responsibility. They are offered solely for your consideration, investigation, and verification. Any use of these data and information must be determined by the user to be in accordance with applicable Federal, State, and Local Laws and regulations.**

HEALTH AND SAFETY INFORMATION: (216) 861-7114

Completed On: May 2005

Replaces: April 2004

Completed By: Regulatory Affairs

# PLANILLA DE DATOS DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES

Neutron Industries  
7107 North Black Canyon Highway, Phoenix, AZ 85021 (602) 864-0090

## 1. PRODUCTO QUÍMICO Y DATOS DE LA COMPAÑÍA

|                           |                                               |                                           |              |
|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Nombre del producto:      | <b>D-MOLISH</b>                               | Núm. CHEMTREC (emergencias) las 24 horas: | 800-424-9300 |
| Descripción del producto: | líquido limpiador y desodorizante enzimático. | Núm. MSDS:                                | M00120       |

## 2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

| <u>Componentes peligrosos</u> | <u>Número CAS</u> | <u>Peso</u> | <u>ACGIH</u> | <u>OSHA</u> |
|-------------------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|
| Concentrado bacteriano        | Patentado         | < 1.0%      | NA           | NA          |

## 3. ENUMERACIÓN DE PELIGROS

**\*\*\*DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA\*\*\***  
Irrita los ojos y la piel.

**POSIBLES EFECTOS SOBRE LA SALUD**  
Contacto con los ojos: Podría irritar los ojos.  
Contacto con la piel: La exposición prolongada o repetida puede provocar irritación.  
Inhalación: Ninguno conocido.  
Ingestión: Podría ser nocivo si se ingiriera. Puede provocar náuseas, vómitos, diarrea.  
Aviso general: Podría provocar infecciones si entrara en contacto con heridas abiertas.

## 4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los ojos: Lávese inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si los síntomas no desaparecieran, comuníquese con un médico.  
Contacto con la piel: Lávese inmediatamente con agua y jabón; enjuáguese bien. Quítese la ropa y los zapatos contaminados. Lave la ropa antes de volver a usarla. Si la irritación no desapareciera, comuníquese con un médico.  
Inhalación: Traslade a la víctima a un sitio con aire fresco. Si la irritación no desapareciera, comuníquese con un médico.  
Ingestión: Beba dos vasos de agua. Induzca el vómito. Jamás administre nada por vía oral a una persona que haya perdido el conocimiento. Comuníquese de inmediato con un médico.

## 5. MEDIDAS PARA COMBATIR INCENDIOS

|                                        |                                                                     |                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Pto. inflamabilidad:                   | No hasta pto. ebullición.                                           |                                     |
| Límite explosivo inferior (LEL):       | NA                                                                  | Límite explosivo superior (UEL): NA |
| Inflamabilidad:                        | No se espera que se produzca.                                       |                                     |
| Medio extinguidor:                     | Dióxido de carbono, agua, productos químicos en polvo, espuma.      |                                     |
| Instrucciones para combatir incendios: | Use un aparato autónomo para respirar e indumentaria de protección. |                                     |

## 6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Ventile el área. Use materiales absorbentes para recoger los residuos y deséchelos como corresponda. Obedezca todos los reglamentos federales, estatales y locales relativos a la disposición final de residuos.

## 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación: Use con la ventilación adecuada. Lávese bien luego de manipular este producto. No ingerir. Nocivo si se ingiriera. Los recipientes vacíos podrían contener residuos del producto. Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa. No mezcle con otros productos químicos.  
Almacenamiento: Mantenga fuera del alcance de los niños. Cuando no los use, mantenga los recipientes bien cerrados. Guarde en un sitio bien ventilado a 40 °F (4 °C) a 90 °F (32 °C).

## 8. CONTROL DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Controles de ingeniería: Utilice ventilación general o local para mantener la exposición por debajo de los límites permitidos.  
Equipo de protección personal:  
Respiratorio: Por lo general, no se necesita.  
Ojos: Use anteojos de seguridad con protección lateral sin perforaciones.  
Piel: Si el contacto fuera prolongado o repetido, use guantes resistentes a productos químicos.  
Otros: Una estación del eyewash de la emergencia o una fuente del agua potable limpia debe estar disponible en caso de que del contacto visual accidental.ra ojos.

## 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

|                       |                                                 |                           |       |
|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------|
| Aspecto:              | Lechoso                                         | Olor:                     | Suave |
| Estado de agregación: | Líquido                                         | pH:                       | 8.5   |
| Pto. ebullición:      | 210 °F - 220 °F                                 | Pto. congelación/fusión:  | NA    |
| Solubilidad en agua:  | Total                                           | Peso específico:          | 1.004 |
| Contenido de VOC:     | 0.1% (el producto no es una categoría regulada) | Velocidad de evaporación: | NA    |

## 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

|                                         |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Estabilidad:                            | Estable                                                    |
| Polimerización peligrosa:               | No ocurrirá.                                               |
| Condiciones a evitar:                   | Calentamiento y congelación.                               |
| Incompatibilidad:                       | Los ácidos o bases fuertes podrían desactivar el producto. |
| Productos de descomposición peligrosos: | Dióxido de carbono, monóxido de carbono.                   |

## 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

IARC / NTP / OSHA: Este producto no contiene componentes en cantidades = 0.1%, los cuales figuren como carcinógenos.

| <u>Componentes peligrosos</u> | <u>Número CAS</u> | <u>LC50</u> | <u>-LC50</u> |
|-------------------------------|-------------------|-------------|--------------|
| Concentrado bacteriano        | Patentado         | NA          | NA           |

## 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

NA

## 13. SUGERENCIAS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL

Obedezca todos los reglamentos federales, estatales y locales relativos al método de disposición final de productos contaminantes. El producto como formulado no contiene ningún desecho peligroso mencionado y no resuelve ningunas de las definiciones de desechos peligrosos sin especificar.

## 14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

Datos del embarque según DOT: No se ha regulado.  
TDG canadiense: No se ha regulado.

## 15. INFORMACIÓN SOBRE REGLAMENTOS

TSCA: Todos los componentes de este producto figuran en la lista de inventario de sustancias químicas de TSCA o están exentas de ese requisito.  
CEPA: Todos los componentes de este producto figuran en la lista canadiense DSL/NDL o están exentos de ese requisito.  
Propuesta 65: Este producto no contiene sustancias químicas que el Estado de California considere que produzcan cáncer y defectos congénitos, o que afecten negativamente la reproducción.  
Contenido de VOC: 0.1% La categoría VOC del producto reguló no no actualmente.  
SARA 313: Este producto no contiene productos químicos tóxicos sujetos a los requisitos de información del Artículo 313 de la ley de 1986 de Planeamiento ante emergencias y Derecho a Estar Informado de la Comunidad (40 CFR 372).

CLASIFICACIÓN HMIS: SALUD = 1 INFLAMABILIDAD = 0 REACTIVIDAD = 0 EPP = A

CLASIFICACIÓN WHMIS: Clase D, División 2B

## 16. OTRA INFORMACIÓN

NA = No disponible o No se aplica  
NE = No se ha establecido

**Antes de utilizar este producto, lea y obedezca todas las instrucciones y precauciones. Este producto fue formulado para utilizarse únicamente en el ámbito industrial e institucional. NO ES PARA REVENTA NI PARA USO EN EL ÁMBITO HOGAREÑO. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Si bien se considera que los datos contenidos en esta planilla son correctos y las opiniones expresadas son las de calificados expertos, los datos no deberán considerarse como garantía ni como declaración por las que la compañía asume responsabilidad legal alguna. Estos datos se brindan sólo para evaluación, investigación y verificación por parte del cliente. El usuario es quien deberá determinar si cualquier uso que se dé a estos datos e información está de acuerdo con las leyes y reglamentos federales, estatales y locales aplicables.**

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD: (216) 861-7114

Finalizada en: Mayo de 2005

Reemplaza: Abril de 2004

Preparada por: Especialista en reglamentos

# D-MOLISH

## DIRECTIONS FOR USE

### **Drains to remove odors and build-up.**

Slow drains come from build-up of hair, soap scum, oils and grease. **Initial Treatment:** Pour 4 ounces of D-Molish down drain for five consecutive days. It is best to treat drains prior to evening shutdown. Then, for the next 10 days pour 4 ounces down drain every other day. **Maintenance Treatment:** To keep the D-Molish bacteria active, use twice weekly.

### **Toilets/urinals.**

Clean area with all-purpose cleaner, then apply D-Molish by spraying the surface, mist with water and leave it until the next time you clean. Be sure that disinfectants are not utilized before or after treatment as disinfectants will kill the bacteria in D-Molish.

### **Septic systems to remove odors and buildup.**

D-Molish will maintain piping systems leading to septic tanks and add specific enzyme- producing bacteria to septic tanks. Add 4 ounces of D-Molish per week per 1000 gallon tank capacity.

### **Grease traps .**

D-Molish, when alternated in use with Ceiling to Sewer, will lengthen time between grease trap cleanings. On heavily greased traps, first use Ceiling to Sewer to thoroughly clean the trap. Add D-Molish to the freshly cleaned grease traps at a rate of 16 ounces, once or twice per week, once again, alternating weeks with Ceiling to Sewer.

### **Portable toilets, pit toilets, etc.**

Addition of D-Molish will help to control odors and speed solid waste digestion. Diluted D-Molish at 2 to 4 ounces per gallon, sprayed on floor areas, will help to control odor problems and decrease fly population by reducing waste areas where eggs may be laid.

### **Carpet for pet urine, vomit or food spills.**

Spray D-Molish on affected area, mist with water and cover with moist towel or sheet to maintain active bacteria. Leave for 24 hours. If odor persists, reapply 48 hours later. Keeping D-Molish moist allows product to wick down to pad underneath carpet and control odors. Be sure to rinse treated carpet area with damp sponge or rag. This prevents future build-up of dirty spots from D-Molish detergent residues.

### **Laundry pre-spotter to remove make-up, blood, urine, solid waste, some foods and most stains.**

Mist stain with water. Apply D-Molish, allow to work overnight. Roll item up or place in plastic bag to maintain moisture. Then wash as normal.

### **Mattresses for blood, urine or solid waste.**

Clean area with wet cloth, then spray with D-Molish and agitate with cloth or brush. If possible, cover with damp towel to allow D-Molish to work.

### **Walls with smoke damage.**

Clean walls with an all-purpose cleaner, spray with D-Molish, mist with water and leave to air dry. If odor persists, reapply 48 hours later.

### **Miscellaneous building problems.**

D-Molish can be diluted 2 to 4 ounces per gallon of water and sprayed lightly to control musty odors on drapes and furniture. D-Molish will also be effective in locker rooms to control odors, and in trash chutes in apartment buildings. D-Molish will also accelerate decomposition in compost piles containing grass, leaves and garden waste.

### **Cages/animal runs/waiting rooms in veterinary hospitals, shelters and kennels.**

Dilute D-Molish 2-4 ounces per gallon and spray animal runs, cages, waiting areas, etc. Do not spray directly on the animals. Diluted, D-Molish can be used on zoo floors and on ground surfaces in stables. Use of D-Molish on the floor of stables reduces fly population by eliminating waste matter where fly eggs are laid.

### **Appliances to remove odor.**

Preclean refrigerators/freezers as necessary. Spray D-Molish, close unit and allow to work overnight. Rinse as necessary before appliance is placed back in service.

### **Automobiles to remove odors and stains.**

D-Molish can be sprayed onto pre-dampened surfaces in used cars to freshen and remove vomit, animal and food stains. Cover if possible and allow to work overnight. Rinse with damp sponge as necessary.

### **Telephone booths, municipal areas and alleyways to remove odor.**

Dilute D-Molish 2-4 ounces per gallon and apply through sprayer. Urine odors will be controlled.

### **Natural gas drums/tanks to remove odorous substances.**

The odorant used to identify natural gas is methyl mercaptan. Empty drums and small tanks can be deodorized with D-Molish. Add 1 to 2 quarts of D-Molish to a drum and dilute with 3 to 5 gallons of water. Roll drum several times per day to wet all surfaces. Continue until odor is digested. Process works best at room temperatures. Clothing that has been exposed to mercaptan can be sprayed directly with D-Molish and misted with water, or add D-Molish directly to laundry water. For mercaptan that has been spilled on the ground, add an equal amount of D-Molish and water to the spill.

**NOTES:** Strong acids, caustic or lye, destroy enzyme action. Never use D-Molish in conjunction with or following disinfectant products as enzyme-producing bacteria will be killed. D-Molish works best at room temperature to slightly warm conditions. Activity and results may slow with cold temperatures.

# D-MOLISH

## DIRECCIONES PARA USAR

### **Drenajes, para eliminar olores y acumulación de grasas.**

Los drenajes se tapan debido a la acumulación de cabello, restos de jabón, aceites y grasas. Tratamiento inicial: vierta 4 onzas de D-Molish en el drenaje durante cinco días consecutivos. Lo ideal es efectuar el tratamiento a última hora de la noche. Luego, durante los próximos 10 días, vierta 4 onzas del producto a razón de día por medio. Tratamiento de mantenimiento: para mantener la actividad de D-Molish, úselo dos veces por semana.

### **Inodoros/urinarios, para combatir bacterias que crecen en sales úricas.**

Limpie el área con un producto de limpieza multiuso y luego aplique D-Molish. Aplique sobre la superficie, rocíe con agua y déjela así hasta la próxima vez que limpie. Recuerde no usar desinfectantes antes ni después del tratamiento, ya que los desinfectantes matarán las bacterias presentes en D-Molish.

### **Sistemas sépticos, para eliminar olores y residuos.**

D-Molish mantendrá las cañerías conectadas a los tanques sépticos y agregará enzimas específicas productoras de bacterias a los tanques sépticos. Agregue 4 onzas de D-Molish por semana por cada 1000 galones de capacidad del tanque.

### **Sifones colectores de grasa.**

D-Molish, cuando se usa en forma alternada con Ceiling to Sewer, prolongará el tiempo transcurrido entre limpieza de los sifones colectores de grasa. En casos donde haya mucha grasa acumulada, use primero Ceiling to Sewer para limpiar bien el sifón. Agregue D-Molish al sifón recientemente limpiado a razón de 16 onzas una o dos veces por semana, recordando alternar el uso, semana por medio, con Ceiling to Sewer.

### **Inodoros portátiles, letrinas, etc.**

La adición de D-Molish ayudará a controlar olores y a acelerar la digestión de residuos sólidos. Diluya D-Molish a razón de 2 a 4 onzas por galón y rocíelo sobre el piso. Esto le ayudará a controlar los problemas de olor y disminuirá la población de moscas, ya que reducirá las áreas de residuos donde éstas depositan sus huevos.

### **Alfombras con orina de mascotas, vómitos o comida derramada.**

Aplique D-Molish sobre el área afectada, rocíe con agua y cubra con una toalla húmeda (de papel o de algodón) para mantener las bacterias activas. Deje así durante 24 horas. Si el olor persistiera, vuelva a aplicar 48 horas después. Al mantener D-Molish húmedo, logrará que el producto se filtre hacia el material de soporte de la alfombra y controle los olores. Recuerde limpiar el área tratada con una esponja o paño húmedo. Esto impedirá que luego se formen sitios con suciedad como consecuencia de los residuos de detergente de D-Molish.

### **Aplique sobre la ropa sucia para eliminar maquillaje, sangre, orina, residuos sólidos, algunos tipos de comidas y la mayoría de las manchas.**

Humedezca la mancha con agua. Aplique D-Molish y deje que actúe durante toda la noche. Enrolle la prenda o colóquela en una bolsa plástica para mantenerla húmeda. Después, lávela normalmente.

### **Colchones manchados de sangre, orina o residuos sólidos.**

Limpie el área con un paño mojado, rocíe con D-Molish y frote con un paño o un cepillo. Si fuera posible, cubra con una toalla húmeda y deje que D-Molish siga actuando.

### **Paredes dañadas por humo.**

Limpie las paredes con un producto de limpieza multiuso, rocíe con D-Molish y luego con agua; deje secar al aire. Si el olor persistiera, vuelva a aplicar a las 48 horas.

### **Problemas misceláneos.**

D-Molish puede diluirse a razón de 2 a 4 onzas por galón de agua y rociarse ligeramente para controlar el olor a humedad de cortinas y muebles. D-Molish también es efectivo para controlar olores en vestuarios, así como en ductos para basura de edificios de apartamentos. D-Molish acelera la descomposición del compostaje que contiene pasto, hojas y restos típicos de jardín.

### **Jaulas de animales, pasillos y salas de espera en hospitales veterinarios, refugios para animales y perreras.**

Diluya D-Molish a razón de 2 a 4 onzas por galón y rocíe sobre pasillos, jaulas, salas de espera, etc. No aplique directamente sobre los animales. Diluido, D-Molish se puede usar en pisos de zoológicos y sobre suelos de establos. El uso de D-Molish en los pisos de los establos reduce la población de moscas, ya que reduce las áreas de residuos donde éstas depositan sus huevos.

### **Aparatos electrodomésticos, para eliminar olores**

Limpie los refrigeradores/freezers como corresponda. Rocíe con D-Molish, cierre la puerta y deje que actúe toda la noche. Antes de volver a usar el aparato, enjuague las superficies rociadas.

### **Automóviles, para eliminar olores y manchas.**

D-Molish puede rociarse sobre superficies previamente humedecidas de automóviles usados, para eliminar restos de vómitos y manchas provocadas por animales y comidas. Si fuera posible, cubra la superficie y deje actuar toda la noche. Si fuera necesario, limpie con una esponja húmeda.

### **Cabinas telefónicas, áreas municipales y callejones, para eliminar olores.**

Diluya D-Molish a razón de 2 a 4 onzas por galón y aplique con un rociador. Controla el olor dejado por la orina.

### **Tambores/tanques de gas natural, para eliminar sustancias olorosas.**

El producto utilizado para identificar la presencia de gas natural es el metil mercaptano. Los tambores y pequeños tanques vacíos pueden desodorizarse con D-Molish. Agregue 1 a 2 cuartos de galón de D-Molish al tambor y diluya con 3 a 5 galones de agua. Haga rodar el tambor varias veces al día, para mojar toda la superficie interna. Continúe hasta que el olor haya sido digerido. El proceso es más eficiente a temperatura ambiente. A la ropa que estuvo expuesta a mercaptano se le aplica D-Molish directamente y luego se la rocía con agua, o bien se le agrega D-Molish directamente al agua de lavado. Si el mercaptano hubiera sido derramado sobre el suelo, vierta partes iguales de D-Molish y de agua sobre el derrame y el producto digerirá el mercaptano.

**OBSERVACIÓN:** Los ácidos fuertes, los productos cáusticos y la lejía destruyen las enzimas. Nunca use D-Molish junto con desinfectantes ni luego de aplicar desinfectantes, ya que de lo contrario destruirá las enzimas productoras de bacterias. D-Molish actúa mejor a temperatura ambiente o levemente superior a la temperatura ambiente. La actividad y los resultados pueden mermar con temperaturas más bajas.